

BUSTA 1

- 1 LA GIUNTA COMUNALE È COMPOSTA DA:**
- | | |
|---|-----------------------------|
| A | I CONSIGLIERI COMUNALI. |
| B | I CAPIGRUPPO CONSILIARI. |
| C | IL SINDACO E GLI ASSESSORI. |
- 2 IL COMUNE È:**
- | | |
|---|----------------------------------------------------|
| A | UN' ASSOCIAZIONE. |
| B | L'ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITÀ. |
| C | UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE. |
- 3 CHI AUTORIZZA I PERMESSI DI RECUPERO E LE FERIE DEGLI OPERAI COMUNALI?**
- | | |
|---|------------------------------------------------|
| A | IL SINDACO |
| B | IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| C | LA GIUNTA COMUNALE |
- 4 SONO ORGANI DEL COMUNE:**
- | | |
|---|-----------------------------------------------|
| A | CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE, SINDACO. |
| B | SINDACO E DIPENDENTI COMUNALI. |
| C | SEGRETARIO COMUNALE E ASSESSORI. |
- 5 DOVENDO INSTALLARE UN SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA SU UN PALO CHE INSISTE SOPRA IL MARCIAPIEDE, QUAL'È LA DISTANZA MINIMA TRA LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE E LA PARTE INFERIORE DEL SEGNALE CHE DEVE ESSERE RISPETTATA?**
- | | |
|---|---------|
| A | 5,00 m. |
| B | 3,50 m. |
| C | 2,20 m. |
| D | 2,40 m. |
- 6 QUANTI CHILI DI CEMENTO OCCORRONO IN MEDIA PER OTTENERE UN METROCUBO DI CALCESTRUZZO**
- | | |
|---|----------|
| A | 50 Kg. |
| B | 300 Kg. |
| C | 800 Kg. |
| D | 1000 Kg. |

BUSTA 1

- 7** **LO STRATO DI USURA PRESSATO (cosidetto tappettino) DI ASFALTO DI UNA STRADA ORDINARIA HA DI NORMA UNO SPESSORE DI**
- | | |
|---|---------|
| A | 1,5 cm. |
| B | 3 cm.. |
| C | 6 cm.. |
| D | 9 cm.. |
-
- 8** **LA CORRETTA PROCEDURA PER UNA RAPIDA RIPARAZIONE DI UNA BUCA SULLA SEDE STRADALE E':**
- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, PULIRE LA BUCA, RIEMPIRE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO, PRESSARE L'ASFALTO POSATO CON IDONEA STRUMENTAZIONE |
| B | DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, CHIUDERE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO NELLO STARTO INFERIORE E COPRIRE CON CEMENTO RAPIDO APPPOSITAMENTE IMPASTATO SUL LUOGO |
| C | DELIMITARE E SEGNALARE L'AREA DI LAVORO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DELL'OPERATORE, LAVARE LA BUCA CON ACQUA, RIEMPIRE LA BUCA CON ASFALTO FREDDO, PRESSARE L'ASFALTO POSATO CON IDONEA STRUMENTAZIONE |
-
- 9** **SE CON 10 LITRI DI BENZINA DEVO FARE UNA MISCELA AL 5% DEVO METTERE**
- | | |
|---|--------------------|
| A | 500 GRAMMI DI OLIO |
| B | 5 Kg DI OLIO |
| C | 50 GRAMMI DI OLIO |
-
- 10** **DURANTE I LAVORI SULLA SEDE STRADALE, QUALE SEGNALE DEVE SEMPRE FAR PARTE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA?**
- | | |
|---|----------------------|
| A | STRADA DEFORMATA. |
| B | LAVORI IN CORSO. |
| C | USCITA OBBLIGATORIA. |
-
- 11** **L'OPERAIO COMUNALE CHE RINVIENE SUL SUOLO PUBBLICO LASTRE ABBANDONATE CON PROBABILE CONTENUTO DI AMIANTO (ETERNIT), PROVVEDE:**
- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | ALLA IMMEDIATA RIMOZIONE MEDIANTE TRASPORTO CON L'AUTOMEZZO COMUNALE FINO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LO SMATIMENTO |
| B | A FRANTUMARE LE LASTRE PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ED A TRASPORTARLO NEL CONTAINER DEGLI INERTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE |
| C | AD INFORMARE L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE, CHE, ESEGUITE LE OPPORTUNE VERIFICHE, DISPONE UNO SMALTIMENTO SPECIALE DA PARTE DI DITTA AUTORIZZATA |

BUSTA 1

- 12** **QUALE SCOPO RIVESTE LO SPARGIMENTO SULLA SEDE STRADALE DEL GHIAINO NELLA STAGIONE INVERNALE?**
- | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A | SCIOGLIERE LA NEVE ED IL GHIACCIO. |
| B | AUMENTARE IL "GRIP" (ADERENZA) DEI PNEUMATICI IN PRESENZA DI BRINA, GHIACCIO O NEVE. |
| C | RALLENTARE I VEICOLI IN TRANSITO. |
-
- 13** **DA CHI VIENE DI NORMA ELETTO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?**
- | | |
|----------|-----------------------|
| A | DAL DATORE DI LAVORO |
| B | DAI LAVORATORI |
| C | DAL MEDICO COMPETENTE |
-
- 14** **GLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NELLA ZONA DELLA STRADA INTERESSATA DA LAVORI NON OCCASIONALI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE:**
- | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| A | CAPI DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ CLASSE 2 O 3 |
| B | CAPI DI ABBIGLIAMENTO DI COLORE ROSSO. |
| C | CAPI DI ABBIGLIAMENTO DI QUALSIASI COLORE CON STRISCE RIFRANGENTI. |
-
- 15** **VOLENDO UTILIZZARE UNA PALA MECCANICA PER RAGGIUNGERE I RAMI DI UN ALBERO DA POTARE, FINO A QUANTI METRI È CONSENTITO SOLLEVARE UNA PERSONA?**
- | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | MASSIMO 2 METRI. |
| B | MASSIMA ALTEZZA RAGGIUNGIBILE DALLA BENNA, PURCHÈ LA PERSONA SIA ASSICURATA AL MEZZO CON IMBRACATURA ANTICADUTA. |
| C | NON È CONSENTITO SOLLEVARE ALCUNA PERSONA. |