



**COMUNE DI ALBETTONE
PROVINCIA DI VICENZA**

Var. 3 P.I.

Elaborato

7

1


Scala

Registro del Consumo di suolo

Adottato con D.C.C. n. del
Approvato con D.C.C. n. del

IL SINDACO
Rigato Francesca

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Sergio Barbieri



ALBETTONE - Villa Conte Negri de Salvi

IL PROGETTISTA
Studio Associato Zanella
Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella
Architettura e Urbanistica
Via Vittime delle Foibe, 74/6
36025 Noventa Vic. (VI)
Tel 0444 787040 760099
info@studiozanella.it

INDICE

1. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	4
2. MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO DI CONSUMO DI SUOLO	5
3. INTERVENTI DI P.I. E CONTABILIZZAZIONE RELATIVO CONSUMO DI SUOLO ..	7
3.1 RISULTANZE DEL CONSUMO DI SUOLO	25
4. REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO	26

1. ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

La **Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14** "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017 ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, è stata approvata dal Consiglio regionale ed è finalizzata al contenimento del consumo di suolo (Progetti di legge n. 14, 40 e 44).

Tale Legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

La legge regionale mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale.

Di rilevante interesse della normativa è l'introduzione di concetti innovativi e di previsioni volte alla difesa dell'integrità del territorio e il contenimento del suolo, ma anche la riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.

Con provvedimento **D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018**, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per i Comuni che hanno inviato la Scheda informativa entro i termini di legge.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i Comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale - D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018, (pertanto entro il 25 novembre 2019, termine poi prorogato al 31.12.2019 con LR 14/2019 e poi ancora al 30.09.2020 con LR 49/2019) , devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PATI) secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.

Il Comune di Albettonne ha redatto la **Var. 1 al PAT** di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo, che è stata approvata con D.C.C. n. 7 del 10.04.2020.

La Variante 1 al PAT di Albettonne ha confermato la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, assegnata con D.G.R.V. n. 668/2018, di 12,11 ettari.

In particolare la Var. 1 di PAT ha recepito le nuove disposizioni regionali di cui alle L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018 sul contenimento di consumo di suolo mediante:

- a) l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (**AUC**) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), LR 14/2017, aggiornata secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 3 dell'Allegato B alla D.G.R. 668/2018, nella **Tavola n. 5.5 degli Elaborati grafici progettuali di PAT** con le modalità specificate nella Relazione della Var. 1 PAT (Elab. 2.1);

b) stabilendo la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in **12,11 ettari**, confermando il quantitativo stabilito dalla D.G.R. 668/2018.

2. MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO DI CONSUMO DI SUOLO

In relazione al quantitativo massimo di suolo stabilito dalla Var. 1 al PAT di 12,11 ha, il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco – sistemiche e le potenzialità produttive, e le superfici rinaturalizzate, ovvero ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

Pertanto la quantità di consumo di suolo determinata potrà avere eventuali variazioni dovute a interventi di "compensazione ecologica" di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) della LR 14/2017.

A tal fine, la **Var. 1 di PI, approvata con DCC n. 3 del 01.03.2021, ha costituito il presente apposito registro per la contabilizzazione del consumo** di suolo mediante:

- la **descrizione degli interventi della Var. 1 di PI previsti contabilizzando il loro consumo di suolo e specificando le modalità di contabilizzazione**, al cap. 3 che segue;
- la **redazione della Tavola 7.2** ove vengono recepiti gli ambiti di **A.U.C.** della Tavola 5.5 di PAT e individuati gli **interventi di var. 1 di PI**, descritti al cap. 3, con corrispondente numerazione;
- il **registro di consumo di suolo** al cap. 4.

Con la **Variante n. 2 di PI – Variante verde** adottata con DCC n. 2 del 01.03.2021, in considerazione di quanto specificato al cap. 6 della Relazione programmatica a cui si rimanda viene adeguato il presente elaborato 7.1 e l'elab. 7.2 della Var. 1 PI come segue:

- viene adeguato l'elab. 7.2 **Tavola A.U.C. e interventi di PI**:
 - stralciando l'indicazione della ZTO C2/1 oggetto di variante verde;
 - individuata la ZTO C2/1 come Variante verde – Var. 2;
- al successivo cap. 3 viene aggiornata la tabella *Interventi e consumo di suolo di P.I.* aggiungendo l'intervento 10 della Var. 2 PI – Var. verde;
- al successivo cap. 4. *Registro del consumo di suolo*:
 - viene specificato che la superficie della ZTO C2/1 oggetto di variante verde – Var. 2 di PI potrà essere recuperata nell'ATO R3 di appartenenza di PAT, senza comportare consumo di suolo, in caso di individuazione di nuovi interventi che consumano suolo;
 - vengono aggiornate le tabelle del registro in considerazione della Var. 2 PI.

Con la **Variante n. 3 di PI**:

- viene adeguato l'elab. 7.2 Tavola A.U.C. e interventi di PI individuando gli interventi della Var. 3 PI;
- al successivo cap. 3 viene riportata la tabella descrittiva degli interventi della Var. 3 PI;

- al successivo cap. 3.1 vengono riportate le risultanze di consumo di suolo fino alla Var. 3 PI;
- al successivo cap. 4. *Registro del consumo di suolo*: vengono aggiornate le tabelle del registro in considerazione della Var. 3 PI.

3. INTERVENTI DI P.I. E CONTABILIZZAZIONE RELATIVO CONSUMO DI SUOLO

Il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco – sistemiche e le potenzialità produttive, e le superfici rinaturalizzate, ovvero ripristinate a superficie naturale e seminaturale.

Per la contabilizzazione del consumo di suolo, con la Var. 1 PI si sono assunti i seguenti criteri generali:

Tipologie di intervento	Consumo di suolo
Interventi interni agli A.U.C. di Tav. 7.2	• nessuno
Interventi esterni agli A.U.C. di Tav. 7.2 su fabbricati esistenti (come riconversioni della destinazione d'uso e/o modesti ampliamenti in area pertinenziale catastale pertanto già "compromessa", cambio tipo di intervento,...) o di demolizione e ricostruzione con la stessa area di pertinenza catastale	• nessuno
Interventi esterni agli A.U.C. di Tav. 7.2 in area agricola aperta	• Per interventi di espansione o di completamento = contabilizzata l'area riclassificata
Interventi esterni agli A.U.C. di Tav. 7.2 ma in aree agricole comunque già parzialmente edificate e/o urbanizzate, comunque impermeabilizzate e pertanto "compromesse"	• contabilizzata l'area ancora libera da edificazioni e urbanizzazioni

Si specifica che:

- negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) di cui alla tav. 5.5 di PAT e alla Tav. 7.2, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento del PI, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo sopra determinata;
- sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal precedente punto 3, lett. b) gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 14/2017.

Considerato che il PI per la contabilizzazione del consumo di suolo si basa su previsioni attuative senza una proposta progettuale precisa, in sede di agibilità, previa presentazione obbligatoria dell'area catastale di interesse e descrizione della relativa superficie, potrà essere meglio precisato, dall'Ufficio tecnico comunale, il consumo di suolo "reale" previsto dal PI per ciascun intervento, oltre che gli interventi di ampliamento in zona agricola ai sensi della LR 14/2019 "Veneto 2050", (compilando la tabella di cui alle lett. L,M,N del cap. 4 che segue), valutando l'opportunità di contabilizzare: per gli interventi puntuali l'area effettivamente utilizzata e impermeabilizzata (fabbricato + area pertinenziale catastale, ovvero il lotto) e per gli interventi di espansione con progettazione unitaria o con P.U.A., le aree effettivamente utilizzate e

impermeabilizzate (ovvero tutta l'area interessata dalla progettazione unitaria o PUA, ovvero: fabbricato + area pertinenziale catastale, ovvero il lotto, le aree a viabilità ed a standards, scomputando eventualmente le aree destinate a verde solo se non impermeabilizzate).

In particolare i dati del "reale" consumo di suolo potranno essere riportati dall'Ufficio tecnico comunale nelle Tabelle del registro di consumo di suolo di cui al cap. 4 che segue, in formato .xls (formato di esclusivo utilizzo dell'Ufficio tecnico comunale) che saranno successivamente aggiornate nel presente elaborato, alla prima Variante utile di PI.

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	1	Modifica scheda nucleo 16, a seguito accoglimento dell'osservazione n. 5 delle controdeduzioni alle osservazioni e sottoscrizione atto n.14 Elab. 4.	Edificazione diffusa - Zona del nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG N16		0,00	0,00			
Var. 1 PI	2	Modifica scheda edificio 22, a seguito accoglimento dell'osservazione n. 8 delle controdeduzioni alle osservazioni e sottoscrizione atto n.15 Elab. 4.	Edifici di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG n. 25		0,00	0,00			

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	3	Modifica della scheda Nucleo 15 – Scheda D progetto prevedendo l'ampliamento del corpo A3 indicandolo nella scheda D di progetto con la lettera A11nc, per un vol. max di 150mc ad uso accessorio alla residenza. Specificato all'art. 34 delle NTO la modifica suddetta al Nucleo 15.	Zona del nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG N15 Aree di rinaturalizzazione	3	0,00	0,00			
Var. 1 PI	4	Aggiornamento destinazioni d'uso consentite per la ZTO D1/7 in art. 11.2 NTO	D1/7	4	0,00	0,00			

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	5	Riconversione del fabbricato ad uso residenziale indicandolo Edifici non più funzionali al fondo agricolo di PI n. 2 di cui all'art. 16.6.1 delle NTO con possibilità di riconversione degli esistenti 940 mc (Atto n. 16 Elab. 4).	Edificazione Diffusa - Isola ad elevata naturalità (stepping stone) - Elettrodotti/fascia di rispetto	5	0,00	0,00			
Var. 1 PI	6	Possibilità di intervento puntuale in edificazione diffusa n. 2 di ulteriori 200mc oltre i 600 mc consentiti con il primo PI per la richiesta n. 6.	Edificazione Diffusa - intervento puntuale in edificazione diffusa n. 2 - Isola ad elevata naturalità (stepping stone)	6	0,00	0,00			

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	7	Stralcio della schedatura n. 9 di Attività Produttive Fuori Zona di PRG nell'elaborato 3.3.9 di PI e stralcio dell'art. 15.3 Attività produttive fuori zona di PRG il riferimento della Scheda n. 9.	Edificazione Diffusa - Attività Produttive Fuori Zona di PRG n. 9 - Isola ad elevata naturalità (stepping stone)	7	0,00	0,00			

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	8	<p>Modifica della Scheda Nucleo n. 2 consentendo:</p> <p>1) modificare la Scheda Nucleo n. 2 prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ampliamento del corpo A5 indicandolo nella scheda D di progetto con la lettera A16nc, per un vol. max di 500mc ad uso residenziale; - la previsione di un pergolato sul fronte sud dei corpi A5 e A6 quale accessorio per la residenza per un vol. max di 100mc (superficie richiesta pari a 6,00x6,50= 39,00mq x h 2,50ml). <p>2) specificare all'art. 34</p>	Edificazione Diffusa - Isola ad elevata naturalità (stepping stone)	8	0,00	0,00			

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
		delle NTO le modifiche al Nucleo 2.							

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 1 PI	9	Indicazione della possibilità di Intervento puntuale in edificazione diffusa n. 4 di cui all'art. 17.4 delle NTO; Integrazione della tabella dell'art. 17.4 - Intervento puntuale in edificazione diffusa specificando che si dà la possibilità di nuova edificazione di 800 mc di cui 48 mc provenienti dalla demolizione del corpo di fabbrica censito catastalmente al Fig. 21, part. 340, sub. 5, ai sensi art. 41, comma 4ter, LR 11/2004 e s.m.i.	Edificazione Diffusa - Isola ad elevata naturalità (stepping stone)	9	0,00	0,00			

Interventi e consumo di suolo di P.I.								Consumo di suolo "REALE" mq	
PI di riferimento	N. identificativo intervento - Tav. 7.2	Descrizione sintetica intervento	Destinazione di PI ZTO e/o Intervento puntuale	N. Richiesta Elab. Resoconto Rich.	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Individuazione Intervento su ortofoto	Titolo edilizio n. e data	sup. consumo di suolo mq
Var. 2 PI - Var verde	10*	Riclassificazione della ZTO C2/1 a ZTO E agricola - Var 2 PI - var verde	Zona E agricola		0,00	0,00			
TOTALE					0,00	0,00			0,00

* vedi nota al cap. 4 che segue

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
12	20	11	<p>Modifica della scheda Nucleo 14 – Scheda D progetto prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il corpo A2 modifica un grado di protezione da <i>superfetazione: demolizione obbligatoria a ristrutturazione totale</i> con possibilità di prevedere una scala esterna sul retro obbligatoriamente chiusa nei lati; - per il corpo A14 la possibilità del cambio d'uso a residenziale per la porzione non più funzionale alla conduzione del fondo di mc 223,59; - per il corpo A15 la possibilità del cambio d'uso a residenziale per la porzione non più funzionale alla conduzione del fondo di mc 68,10; - per i corpi A11, A14 e A15 l'ampliamento di mc 200,00 in altezza per uniformare le falde del fabbricato con destinazione residenziale e accessori alla residenza; - per il corpo A18 la possibilità del cambio d'uso a residenziale per la porzione non più funzionale alla conduzione del fondo di mc 1.806,24. 	Edificazione diffusa Zona del nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG n. 14	0,00	0,00		
22	19	12	Riconversione edificio non più funzionale al fondo agricolo a destinazione residenziale di 670 mc	Zona E agricola	0,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi <i>Resoconto richieste alla Var. 3PI</i>)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
23	18	13	<p>Modifica della scheda Nucleo 22 – Scheda D progetto prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i corpi A2, A3, A4, A5, A6: cambio di grado di intervento da <i>manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo a manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione totale;</i> - per il corpo A9: cambio di grado di intervento da <i>superfettazioni: demolizione obbligatoria a manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione total, con</i> destinazione d'uso: accessorio alla residenza (centrale termica); - nel corpo A23NC: ampliamento di circa 500 mc a destinazione residenza e/o turistico ricettiva; - specifica per i corpi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A23nc che sono altresì consentite le attività previste dall'art. 17.2 delle NTO per l'edificazione diffusa a cui i corpi in oggetto fanno parte, oltre alle attività agrituristiche e alle locande. <p>Modifica della scheda D - Progetto dell'Edificio 25 prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i corpi di fabbrica da A1 a A5 con grado esistente di <i>manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione totale</i> viene specificato che sono consentiti gli interventi ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001, lett. a, b, c, d. che contemplino anche la demolizione e ricostruzione, con anche eventuale accorpamento del volume del fabbricato catastalmente individuato al fg. 20, mapp. 288 con possibilità di destinazione d'uso oltre alla residenza già consentita anche di 	<p>Zona del nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG n. 22 in Edificazione diffusa</p> <p>Edificio di cui all'art. 10 LR 24/85 di PRG n. 25 in Zona E agricola</p>				
					0,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
			destinazioni compatibili con l'attività agricola (come il turistico ricettivo e commerciale compatibili); - per il fabbricato catastalmente individuato al fg. 20, mapp. 288 sono consentiti i gradi di intervento ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001, lett. a, b, c, d. che contemplino anche la demolizione e ricostruzione, con eventuale accorpamento del volume del fabbricato - Edificio 25 di cui al punto sopra, con destinazioni compatibili con l'attività agricola (come il turistico ricettivo e commerciale compatibili).					
27		14	Aggiornate le NTO all'art. 11.6 - <i>Repertorio normativo ZTO D1</i> specificando nelle note della ZTO D1/4 che: " <i>Per la Zona D1/4 sono altresì consentite attività di "lavorazione e rigenerazione oli minerali" - attività insalubre prima classe, voci B88 (oli minerali - lavorazione) e B89 (oli sintetici - lavorazione)</i> ".	ZTO D1/4	0,00	0,00		
2		15	Riclassificata parte di ZTO C2/17 di Lovertino a Zona E agricola e adeguato il perimetro di obbligo di PUA nella rimanente Zona C2/17	ZTO C2/17	0,00	0,00		
3		16	Riclassificazione della zona C1/19 di Lovolo a Zona E agricola	ZTO C1/19	0,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
5		17	Riclassificare di parte di Zona D1/1 a ZTO E - zona agricola di 9.170 mq	ZTO D1/1	0,00	0,00		
24		20	Riclassificare area da Zona D1/1 a ZTO E - zona agricola, essendo presente fabbricato con attività artigianale dismessa al piano terra e con destinazione residenziale al primo piano, per il quale non si intende avere destinazione produttiva.	ZTO D1/1	0,00	0,00		
6		18	Riclassificazione della ZTO C2/14 residenziale con obbligo di PUA a Zona E agricola	ZTO C2/14	0,00	0,00		
14		19	Riclassificazione di parte della ZTO C2/15 parte a ZTO E - zona agricola di 3.330 mq e stralcio del relativo perimetro dell'obbligo di PUA; per l'area rimanete di 835 mq, sua riclassificazione da ZTO C2/15 a ZTO B/17 in continuità dell'esistente Zona	ZTO C2/15	835,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
26		21	Riclassificata l'area a Lovolo da ZTO F4 - parcheggioa ZTO E agricola di 617 mq	ZTO F4	0,00	0,00		
21	21	22	Riconversione edificio non più funzionale al fondo agricolo a destinazione residenziale di 1,597 mc (1154 mc + ampliamento di 443 mc). (NB: Come consumo di suolo si conteggia la sup. di progetto in ampliamento di 320 mq - la sup. esistente di 130 mq)	Zona E agricola	190,00	0,00		
18	22	23	Intervento puntuale in edificazione diffusa possibilità di nuova edificazione di 600 mc.	Edificazione diffusa	0,00	0,00		
13	23	24	Modifica della scheda Edificio 9 – Edifici di interesse storico – ambientale (art. 10, L.R. 24/85) di P.R.G.prevedendo la riduzione del grado di protezione da <i>Manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo a Manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo</i> di cui all'Elab. 3.1, <i>Edifici di interesse storico – ambientale (art. 10, L.R. 24/85) di P.R.G</i> con possibilità di ampliamento di 360 mc complessivi distinti in:	Edifici di interesse storico – ambientale (art. 10, L.R. 24/85) di P.R.G.	0,00	0,00		

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
			- 120 mc in elevazione dell'esistente (40 mc per ciascuno dei tre corpi); - 240 mc in continuità ed in allineamento con il corpo A2 a sud – est e nel lato opposto della strada.					
28	24	25	Modifica della modalità di attuazione della ZTO D1/8 da obbligo di PUA a intervento diretto, mantenendo la potenzialità edificatoria vigente mediante la modifica del relativo art. 11.5 e dell'art. 11.6 - repertorio normativo solo per la ZTO D1/8	ZTO D1/8	0,00	0,00		
25	25	26	Modifica della scheda Nucleo 2 – Scheda D progetto prevedendo: - adeguamento del perimetro del nucleo n. 2 lungo i confini di proprietà del richiedente; - adeguamento della rappresentazione planimetrica nella scheda D dei corpi di fabbrica di proprietà del richiedente come da stato di fatto vigente; - per i corpi A7 e A8: cambio del grado di intervento da demolizione obbligatoria e ricostruzione sul sedime a demolizione totale ; - individuazione di un nuovo corpo di fabbrica A19NC a destinazione residenza e/o accessorio alla residenza; - redistribuzione della volumetria già consentita dalla scheda vigente di 600 mc già nelle sagome di massimo ingombro dei corpi A16NC, A17NC, A18NC, A19NC, come	Zona del nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG n. 2	0,00	0,00		

Studio Associato Zanella (Progettista)

Via Vittime delle Foibe, 74/6 - 36025 - Noventa Vic.na (VI)

☎ 0444 787040 - 0444760099

✉ info@studiozanella.it

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi Resoconto richieste alla Var. 3PI)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
			<p>identificati nella scheda allegato D1;</p> <p>- per i corpi A16nc, A17nc, A18nc, A19nc: specifica della destinazione d'uso a residenza e/o accessorio residenza;</p> <p>- per i corpi A16NC, A17NC, A19NC: specifica che è consentita anche la copertura piana.</p>					
8	26	27	<p>Modifica della scheda Edificio 13 – Scheda D progetto prevedendo:</p> <p>- per i corpi di fabbrica A1 e A2: cambio di grado di protezione a Grado 6 - <i>Ristrutturazione Edilizia Globale</i> di cui all'art. 36.6 delle NTO;</p> <p>- ampliamento oltre a quello già previsto dalla scheda, di altri 390 mc derivanti dalla previsione di altri due corpi (a portico e garage a un piano fuori terra con dimensioni 7,00 x 5,00 m in contiguità e allineamento dell'ampliamento già previsto) e cambiando l'altezza dell'ampliamento già consentito da un piano fuori terra a due piani fuori terra;</p> <p>- stralcio dall'allegato B.</p> <p><i>Prescrizioni Particolari d'intervento</i> dell'elab. 3.1 delle prescrizioni particolari per le unità A1 e A2 che recitano: "Lo schema delle forature del fronte sud deve rimanere inalterato".</p>	Edifici di interesse storico – ambientale (art. 10, L.R. 24/85) di P.R.G. n. 13	00,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi <i>Resoconto richieste alla Var. 3PI</i>)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
29	27	28	Modifica della destinazione d'uso dei corpi del nucleo n. 25 di cui all'elab. 3.2 nuclei di interesse storico – ambientale (art. 10, L.R. 24/85) come segue:: - corpo A1 da <i>residenza a residenza e/o ristorazione, commerciale, turistico ricettivo</i> ; - corpi A2, A3 da <i>accessorio agricolo (magazzino, deposito) a residenza e/o ristorazione, commerciale, turistico ricettivo</i> ; Viene e inoltre meglio specificata la destinazione d'uso del corpo A5 da <i>residenza e/o ristorazione, commerciale a residenza e/o ristorazione, commerciale, turistico ricettivo</i> .	Nucleo con valore storico - ambientale di cui all'art. 10, LR 24/85 di PRG n. 25	0,00	0,00		
11	28	29	Riclassificazione di parte dell'area richiesta (240 mq) da ZTO A a ZTO B/14 ridefinendo il limite della zona di degrado Specificato nell'atto d'obbligo, che sarà allegato alla Var. 3 PI e indicato nelle Tavole di PI, che in adiacenza al fabbricato identificato catastalmente al Fig. 20 mapp. 499 ed a ridosso della scarpata rocciosa sono consentiti n. 2 vani utili ad alloggiare i componenti degli impianti termico, idraulico, fotovoltaico, batterie di accumulo elettrico, ecc. di volume pari a 25 mc ciascuno (i dati stereometrici riportati nella richiesta del singolo volume tecnico sono: 3,60 m x 2,80 m x 2,50 m di altezza).	A/4	0,00	0,00		
30	29	30	Area agricola destinata a recuperi e ripristini morfologici e ambientali di ex cave, che prevedono in particolare il ripristino morfologico del vecchio colle che è stato oggetto di escavazione, individuandola nelle tavole con una nuova voce <i>Area destinata a recuperi e ripristini morfologici e ambientali di ex cave</i> e disciplinandola all'art. 16,12 delle NTO	Cave/fascia di rispetto Zona E - Zona agricola	0,00	0,00		

Interventi Var. 3 PI								
Richiesta accoglibile n. (vedi <i>Resoconto richieste alla Var. 3PI</i>)	Atto n.	N. identificativo intervento - Tav. 7.2 AUC	Sunto Intervento introdotto nella Var. 3 PI	ZTO o ambito di PI	Consumo di suolo mq	Recupero suolo mq	Consumo di suolo EFFETTIVO e REALE	
							Titolo edilizio e agibilità n. e data	sup. consumo di suolo mq
TOTALE					1.025,00	0,00		

3.1 RISULTANZE DEL CONSUMO DI SUOLO

Risultanze consumo di suolo

Consumo max di suolo Var. 1 PAT - LR 14/2017 (Ha)	12,11
Consumo di suolo Var. 1 e 2 PI (Ha)	0,00
Recupero suolo Var. 1 e 2 PI (Ha)	0,00
Consumo di suolo Var. 3 PI (Ha)	0,10
Recupero suolo Var. 3 PI (Ha)	0,00

Consumo di suolo residuo (Ha)	12,01
--------------------------------------	--------------

4. REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO

Qui di seguito si riportano le Tabelle del registro di consumo di suolo rispetto agli interventi del primo PI descritti al cap. 3 che precede, redatte prendendo in considerazione quanto sopra specificato e anche i sussidi operativi, non vincolanti, allegati alla Comunicazione Direzione Pianificazione Territoriale di prot. 20400 del 15.01.2020, elaborati e condivisi dalla Regione con le amministrazioni delegate all'esercizio delle funzioni in materia urbanistica (Province e Città Metropolitane) in sede di tavolo Tecnico Permanente istituito con DGRV n. 4010/2009.

Nota:

In considerazione di quanto specificato al cap. 6 della Relazione programmatica della Var. 2 PI – Variante verde a cui si rimanda, si specifica che **la superficie della ex ZTO C2/1 oggetto di variante verde succitata, di superficie pari a 8.300 mq (quale sup. terr trasformata indicata nella Scheda informativa allegato A pubblicata sul sito regionale), potrà essere recuperata nell'ATO R3 di appartenenza di PAT, senza comportare consumo di suolo, in caso di individuazione di nuovi interventi che consumano suolo.**

Dati conoscitivi origine				
A	B	C	D	E
D.C.C. Approvazione Variante di Adeguamento Var. 1 PAT	Quantità assegnata/recepita ³ DGR 668/2018	Superficie Territoriale Comunale	Superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)	Superficie esterna agli AUC (C-D)
n. e data	ha	ha	ha	ha
26 del 23.07.2019	12,11	2.025,80	201,00	1.824,80

Piano degli Interventi e Varianti di PI (dopo entrata in vigore della LR 14/2017)

F	G	H	I
Numero identificativo	Quantità confermata o di nuova previsione esterne agli AUC (Totale Consumo di suolo di PI)		Superficie attuata
n	ha		ha
Var. n. 1		0,00	0,00
Var. n. 2 - Var. verde		0,00	0
Var. n. 3		0,10	0
	Totale (tot)	0,10	0,00

Interventi di ampliamento in zona agricola – LR 14/2019 “Veneto 2050”

L	M	N			
Numero identificativo	Titolo edilizio	Superficie ampliamento			
n	n. e data	ha			
	Totale (tot)	0,00			

Superfici rinaturalizzate

O	P
Intervento di rinaturalizzazione	Superficie rinaturalizzata
identificativo	ha
Totale (tot)	0,00

Consumo di suolo			
Q	R	S	T
Residuo Suolo Consumabile Previsione (B – tot H – tot N + tot P)	Residuo Suolo Consumabile Attuazione (B – tot I – tot N + tot P)	Nuova superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) (D + tot I)	Superficie esterna agli AUC (C - S)
ha	ha	ha	ha
12,01	12,11	201,00	1.824,80